

**GREENSTAR**

Ландшафтная компания
ИП Ахатова Нурия Гумаровна
ИНН 121500872335
тел: 8 917 711 38 05; 8(83 62) 38 38 13
сайт: www.grstar.ru
greenstarld@gmail.com

Ориентировочные расценки производства ландшафтных работ**2022 г.****Выполняем ландшафтные работы с апреля 2006 года.****Работаем "под ключ" качественно, быстро и комплексно.****Производство ландшафтных работ**

Наименование работ	Ед. измер.	Стоимость руб	Информация
Подготовительные работы			
<i>Первый этап</i> Очистка территории от строительного мусора, сорной растительности, поросли кустарников, удаление отдельных деревьев, корчевка пней, снятие неплодородного или загрязненного грунта, погрузка и вывоз: работа бригадира и рабочих, работа погрузчика, работа грузовой машины Камаз.			Комплекс работ
Расчистка участка от деревьев и кустарников, утилизация порубочных остатков	100 м2	от 3000	
Удаление дерева с использованием естественного наклона	шт	от 600 до 12000	Диаметр ствола от 8 до 60 см. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно.
Удаление дерева со свободным падением частей на землю	шт	от 3500	
Корчевка пней	шт	от 300	Стоимость зависит от величины корня. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно
Удаление кустарников	шт	от 200 до 3000	В зависимости от размеров кустарника. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно.
Уничтожение сорняков гербицидами сплошного действия аппаратом Штиль	100 м2	от 800	Без стоимости препаратов
Сбор и погрузка строительного и растительного мусора	м3	от 800	
Вывоз мусора	Камаз	По факту	Аренда техники, пропуск на свалку

Разбивка территории			
Выезд специалиста, вынос проекта в натуру	100 м2	1500	На основе разбивочного чертежа
Земляные работы			
Земляные работы – это комплекс работ, включающий выемку, перемещение, укладку грунта. Последний процесс зачастую сопровождается выравниванием и уплотнением			
Культивация почвы на глубину 0,15 м Трактор, плуг, фреза Сбор сорняков и камней вручную Улучшение состава почвы добавлением песка, торфа Улучшение плодородия почвы органическими удобрениями Повторная вспашка	м2	по смете	Комплекс работ
Разработка грунта: срез грунта, снятие, выемка, перемещение <ul style="list-style-type: none"> • тяжелый грунт (глина, опока) • средний грунт (суглинок) • легкий грунт (супесчаная почва) 	м3	1200 1000 800	Работа на участке загрязненном камнями и строительным мусором. Создание корыта. Работа техники и рабочих
Перемещение и планировка привозного грунта механизированным способом	м3	550 - 600	Отсыпка участка
Разработка грунта вручную	м3	1100	
Планировка участка	м2	от 50	
Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли <ul style="list-style-type: none"> • до 0,8 м • более 0,8 м, не более 1,5м 	м2	650 900	Искусственное создание или изменение рельефа
Завоз грунта, песка, щебня на участок тачками на расстояние <ul style="list-style-type: none"> • 10 м - 20 м • 20 м - 30 м 	м3	от 1200 от 1300	Погрузка в тачки, перемещение, разгрузка
Предварительная подготовка плодородной земляной смеси с очисткой от корней <ul style="list-style-type: none"> • вручную 	м3	от 850	Просеивание, добавка компонентов грунта, очистка от корней

Планировка привозным грунтом <ul style="list-style-type: none"> • вручную 	м3	от 600	Разбрасывание кучи грунта. выравнивание граблями
Планировка привозным грунтом <ul style="list-style-type: none"> • техникой 	м3	450 - 500	Развоз грунта техникой, выравнивание
Планировка привозным грунтом на склоне 10 - 45 градусов <ul style="list-style-type: none"> • вручную 	м3	от 800	Разбрасывание грунта, выравнивание граблями
Культивация <ul style="list-style-type: none"> • техникой - мини трактор 	100 м2	от 600	До 10 см с выравниванием в горизонт
Вспашка, культивация мотоблоком	100 м2	от 800 до 1200	Глубина 15 см
Перекопка почвы вручную после строительства с удалением сорняков и строительного мусора. первичное выравнивание граблями	м2	150 - 200	На небольших территориях Под клумбы, миксбордеры, огород
Перекопка почвы вручную с удалением сорняков: <ul style="list-style-type: none"> • сильное засорение, уплотненный грунт • среднее засорение • слабое засорение, насыпной грунт 	м2	120 -200 100 80	На небольших территориях, не целина
Повторная перекопка почвы вручную с добавлением песка, торфа, перегноя	м2	100	
Вертикальная планировка участка с уплотнением грунта	м2	120	Вручную
Финишная планировка поверхности вручную	м2	80 - 100	
Уплотнение грунта <ul style="list-style-type: none"> • катком • виброплитой 	м2	25 50	Каждый слой
Выкопка растения высотой до 1 м вручную с комом земли, деление многолетников	шт	от 150 60 - 120	
Выкопка и пересадка растения с комом земли высотой от 1 до 3 м: подготовка посадочных ям, подготовка почвы, посадка, фиксация растения, обработка стимуляторами, 1 полив.	шт	700 - 1500 2000 - 3000	В зависимости от высоты и размера кома дерева

<i>Коэффициент сложности 1,25 % (применять на склонах, тяжелых почвах и др.)</i>			
Устройство газонов			
Устройство рулонного газона на готовое основание	м2	от 350	Укладка рулонов, подрезка, прикатывание, полив, 1-й покос через 2 недели.
Устройство рулонного газона на склоне от 3 до 20 градусов.	м2		Коэффициент 1,5 - 2,5
Устройство посевного газона на готовое основание с однократной прополкой	м2	380	Посев и заделка семян, прикатывание, 1-й покос, подсев.
Устройство посевного газона на георешетке с наполнением ячеек грунтом,	м2	800	Установка георешеток, наполнение ячеек грунтом, удобрениями и посев семян, покос, подсев - весь комплекс работ.
Монтаж бордюра - отсекаателя с закреплением	пм	100	
Укрепление склона георешеткой	м2	300	
Укладка антикратовой сетки	м2	80	
Разгрузка рулонного газона	поддон	600	Поддон газона - 1500 т
Устройство клумб и цветников			
Подготовка цветника	м2	220 - 300	Перекопка и рыхление почвы, удаление сорняков, внесение дополнительного грунта, удобрений.
Создание контура цветника, устройство бордюра	пм	200	
Посадка однолетников по эскизу от Green Star	м2	900	60 - 80 шт на м2 Посадка, внесение удобрений, мульчирование
Посадка однолетников на склоне или в альпинарий	м2	1050	100 шт на м2 Посадка, внесение удобрений, мульчирование
Устройство миксбордера из многолетних растений	м2	950	Подготовка места, внесение свежего грунта, посадка рассады однолетних и многолетних цветов. Без стоимости растений и материалов
Посадка луковичных по эскизу	шт	40 - 50	Прорисовка узора, посадка, внесение удобрений, мульчирование

			Без стоимости растений.
Устройство специализированных цветников	м2	от 950	Из роз, пионов, рододендронов, трав. Подготовка специального состава грунта, внесение удобрений, посадка. Без стоимости растений.
Уход за цветниками	м2	от 150	Прополка, подрезка, сбор соцветий
Посадка деревьев и кустарников			
Посадка растений по технологии "Green Star" с гарантией 12 календарных месяцев:	% от стоимости растений	50%	Подготовка посадочных ям, доставка питательной смеси, посадка растений, полив. Растения на которые не даем гарантии - розы и многолетние мелкие цветы. Гарантия при условии сервисного обслуживания по Договору или при сопровождении в течении года. Замена посадочного материала на идентичный производится после заключения специалиста. Обмен на денежные средства не производится.
Посадка растений без гарантийных обязательств	% от стоимости растений	40%	
Посадка деревьев крупномеров - зимние посадки с гарантией 12 календарных месяцев	% от стоимости растений	60 - 70 %	Минимальная стоимость работ от 50000 руб.
<i>Прим.: Стоимость посадки вычисляется от суммы за посадочный материал. Грунт, удобрения, доставка растений не входят в стоимость посадки.</i>			
Посадка и пересадка Посадка плодово - ягодных культур по технологии "Green Star" • деревья (посадочная яма от 1×1×0,8)/ • кустарники (посадочная яма от 0,6×0,6×0,5) с гарантией		от 1500 руб от 300 руб	Деревья - посадочная яма от 1×1×0,8 кустарники - посадочная яма от 0,6×0,6×0,5 Посадка с подбором состава грунта и микроэлементов соответственно потребности растения, обработка микроэлементами,

			полив.
Пересадка лиственных и хвойных кустарников		от 300 до 2000 руб	Пересадка имеющихся на участке растений. Подготовка посадочного места, внесение плодородного грунта и комплекса удобрений.
Пересадка лиственных и хвойных деревьев		от 6000	Пересадка имеющихся на участке растений до 2,5 м высотой. Подготовка посадочного места, внесение плодородного грунта и комплекса удобрений.
Сопутствующие работы			
Укладка геотекстиля под отсыпку мульчирующими материалами: щепа, кора, мраморная крошка	м2	от 120 -	При имеющихся насаждениях, посаженных с разной степенью плотности
Засыпка щепы	м2	100	Норма - мешок 60 л на м2
Засыпка гравия (4 - 5 см)	м2	200	Мешок 40 - 50 кг
Установка опор и подвязка растений к опорам	1 растение	50 - 120	Стоимость зависит от высоты растения. Устанавливаются 3 опоры. Без стоимости материалов.
Устройство альпинариев и рокариев			
Устройство рокария до 0,4 м h: Подготовка Завоз грунта на участок - с участка тачками в пределах 30 м Устройство подушки под альпийскую горку: завоз песка, уплотнение. Устройство рокария: создание рельефа, установка камней, подсыпка земли	м3 м3 м2	700 700 1500	Устройство песчано-щебеночного основания, планировка грунта, установка камней, укладка геотекстиля, устройство отсыпки
Устройство альпинария 0,8 м - 1,0 м h Подготовка Завоз грунта на участок - с участка тачками в пределах 30 м Устройство подушки под альпийскую горку: завоз песка, уплотнение. Устройство альпинария: создание рельефа, установка камней, подсыпка земли Установка крупногабаритных	м3 м3 м2 шт	700 700 от 2000 по факту	Устройство песчано-щебеночного основания, насыпи, установка камней, устройство террас, засыпка ячеек грунтом, устройство отсыпки. Без стоимости посадки растений Учитывается вес и размер

камней			
Установка камней весом более 100 кг	шт	по факту	С привлечением техники
Устройство декоративного водоема			
Устройство декоративного водоема из гидроизолирующей пленки. Без стоимости материалов	м2	от 3500 + стоимость подготовительных работ и оформление камнем	Выемка грунта, устройство песчано - щебеночного основания, укладка геотекстиля, укладка пленки. В работу не входят материалы, посадка растений, устройство береговых отсыпок Без стоимости материалов
Декоративный водоем из пластиковой чаши	м2	от 2500 + стоимость подготовительных работ	Без стоимости материалов
Декоративный водоем с водопадом - каскадом - изготовлению фундамента, создание гидроизоляции + укрепление конструкции, оформление камнем.	м2	Стоимость договорная	
Устройство сухого ручья	м2	от 2000	
Устройство площадок, дорожек			
Монтаж террасной доски			
Монтаж террасной доски (декинга) из ДПК (древесно-полимерного композита):			Комплекс работ
Демонтаж покрытия	м2	от 300	
Устройство подложки-- геотекстиль	м2	50	
Подготовка основания под каркас	м2	от 350	
Монтаж свай	м2	от 650	
Устройство каркаса металлического или деревянного	м2	1200	
Грунтовка каркаса (1 слой)	пм	40	
Установка регулируемых опор	шт	50	
Установка резиновых подушек под лаги	шт	50	
Монтаж опорного бруса	м2	350	

(установка лаг)			
Монтаж террасной доски прямой	м2	850	
Монтаж террасной доски по диагонали	м2	900	
Монтаж декоративных элементов	пм	от 300	
Монтаж ступеней с изготовлением каркаса прямой	пм	2500	
Монтаж ограждений из ДПК под углом и «крест»	пм	3000	
Мощение			
Цены ориентировочные, следует уточнять на месте по факту обследования участка			

Разбивка, разметка дорожек	м2	25	
Выемка грунта, выравнивание, уплотнение	м3	700	
Засыпка щебня с трамбовкой	м2	400	
10см			
Укладка геотекстиля	м2	80	
Засыпка песка с трамбовкой и проливкой	м2	350	
Подготовка бетонного основания под дорожки и площадки с армированием и опалубкой	м3	5000	Бетон с завода
Мощение "Стандартное": укладка брусчатки на готовое основание	м2	600 - 1500	в зависимости от материала и сложности рисунка
Установка тротуарных бордюров	пм	300/400	
прямолинейное/криволинейное			
Установка дорожных бордюров	пм	700/800	
прямолинейное/криволинейное			
Установка водоотводных, ливневых лотков	пм	от 600 - 700	
Подрезка краевых элементов	пм	250	
Устройство дорожек из гравия, гранитной высева мраморной крошки по готовому основанию	м2	150 - 250	
Мощение природного камня на раствор	м2	от 2000	
Пошаговая дорожка из природного камня с подготовкой песчаного основания	м2	1500	
Обработка камня пропиткой	м2	150	
Демонтаж дорожки	м2	150 - 450	
<i>Коэффициент сложности 1,25 %</i>			
Устройство специальных покрытий на подготовленное основание			
• Укладка спортивного покрытия из резиновой плитки на подготовленное бетонное или песчано - гравийное основание	м2	от 400	
• Устройство экопарковки на подготовленное песчано-гравийное основание с заполнением ячеек грунтом и удобрениями и посевом семян:	м2	850	
- пластиковые модули (закрепление)			
- бетонные модули			
• Устройство мульчирующего слоя из лиственничной или	м2	250	

<p>сосновой коры или декоративной щепы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укладка сетки, спанбонда, рассыпка мульчирующего материала толщиной слоя ~ 5 см • Устройство декоративного слоя из мраморной крошки: - укладка сетки, спанбонда, рассыпка мульчирующего материала толщиной слоя ~ 3 - 5 см 	м2	350	
Устройство подпорных стенок			
Устройство подпорной стенки из натурального камня методом сухой кладки	м2	от 23000	
Устройство бетонной подпорной стенки	м3	от 5500	
Устройство кирпичной подпорной стенки	пм	от 2500	
Устройство кирпичной подпорной стенки из облицовочного кирпича	пм	3500	
Устройство подпорной стенки из натурального камня (песчаника), толщина 30-40 см	пм	от 4500	
Облицовочные работы (натуральный камень)	м2	950 - 1200	
Инженерные системы			
Устройство дренажной системы			
<p>Дренаж до 1 м глубиной</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка траншеи - подготовка песчано - гравийного основания - прокладка дренажных труб по уклону - вывод дрен в дренажные колодцы - обсыпка гранитным щебнем или гравием - "конверт " из геотекстиля - засыпка траншеи грунтом до уровня земли 	пм	от 2500	Зависимосит от типа грунта, глубины закладки, рельефа местности, материалов обсыпки
<p>Установка пластиковых смотровых колодцев</p> <ul style="list-style-type: none"> - выемка грунта - устройство дренирующего основания - установка колодца при глубине до 1,8 м - обратная засыпка 	шт	4000	

Устройство бетонных дренажных колодцев	1 кольцо	по смете	Выемка грунта, устройство основания, установка бетонных колец
Установка дождеприемных колодцев, желобов	пм	от 1200	Ливневая канализация
Установка водоотводных лотков	шт	500	
Устройство дренажной ямы	шт	от 600	
Дренаж "эконом"	пм	от 1500	
Устройство ливневой канализации			
Устройство ливневой канализации Состав работ: - разбивка осей - нивелировка точек установки дождеприемников - монтаж дождеприемников - устройство траншей - контроль отметок уклона дна траншеи - устройство песчаного основания дна траншеи - монтаж труб - обратная засыпка траншеи грунтом	пм	от 1200	
Установка дождеприемника	шт	1500	
Установка пескоприемника	шт	1500	
Установка водоприемного лотка	шт	350	
Установка пластиковых каналов мелкоосидающих на готовое бетонное основание	пм	500	
Установка подземных стоков (из 110мм полимерных труб)	пм	350 - 400	
Монтаж колодца компрессора	шт	1300 - 1500	
Монтаж колодезного люка	шт	800 - 1000	
Устройство системы полива			
Система автоматического полива	комплекс работ		по проекту
Система ручного полива	комплекс работ		по проекту
Установка водорозетки для полива	шт	от 1500	
Устройство системы декоративного освещения			

Устройство функционального освещения	по проекту	Комплекс работ	
После проведения подготовительных работ:			
- Монтаж и подключение электрического щита	шт	2000	
- Монтаж и подключение электрической точки	шт	350	
- Установка светильника на бетонное основание	шт	750	
- Прокладка кабеля	пм	100	
Установка малых архитектурных форм			
Беседка, пергола, детская площадка, скамейки, вазоны, садовая скульптура, фонтан, собачьи будки и вольеры	шт	по смете	
Дополнительная информация			
<i>Коэффициент сложности 1,25 % (применять на склонах, тяжелых почвах и др.), также при работе в тяжелых погодных условиях (как снег, дождь, мороз)</i>			
Материалы	рассчитываются в смете отдельно, не входят в стоимость работ		
Транспортные расходы	по факту		
Накладные расходы	3 - 7 % от сметы		
Авторское сопровождение - авторский контроль	10% от сметы		
Консультация специалиста	в офисе - бесплатно при выезде - от 1000 руб + транспортные расходы		
Прайс ландшафтных работ	един для всех		
Скидки на общую стоимость работ ландшафтного дизайна обсуждаем с Заказчиками индивидуально			
Сметы на производство ландшафтных работ согласуем в офисе, достигаем консенсуса			
Ландшафтные работы на участке производим поэтапно в соответствии с Договором			
Аванс на материалы 100%			
Поэтапная оплата выполненных работ по графику при 50%-ой предоплате.			

Менеджмент компании "Green Star" стремится максимально оптимизировать уровень затрат по выполнению ландшафтных работ, чтобы предложить вам лучшую цену на работы. Цены прайса не фиксированные. Многое зависит от индивидуальных факторов, как например, типа рельефа, состава грунта, подземных вод, засоренности объекта и других показателей. Ценообразование также зависит от техники и оборудования, которое использует компания, от уровня профессионализма персонала, от качества материалов от наличия или отсутствия

собственного питомника растений и других факторов.

Поэтому в прайсе вы знакомитесь с ориентировочной стоимостью работ, чтобы понять порядок цен и убедиться, что мы предлагаем самые выгодные условия в Марий Эл.

Более точная цена на производство ландшафтных работ указывается в сметном расчете для вашего участка на основании выполненного нами ландшафтного дизайн - проекта вашего участка.

Директор Ландшафтной компании "GreenStar"

Ахатова Н.Г.

март 2022 г.