



GREENSTAR
Ландшафтная компания
ИП Ахатова Нурия Гумаровна
ИНН 121500872335
тел: 8 917 711 38 05; 8 9877150559
сайт: www.grstar.ru
greenstarld@gmail.com

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА ПРОИЗВОДСТВО ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ 2024 Г.

Благоустройство и озеленение

Выполняем ландшафтные работы с апреля 2006 года.

Работаем "под ключ" качественно, быстро и комплексно.

Производство ландшафтных работ

Наименование работ	Ед. измер.	Стоимость руб	Информация
Подготовительные работы			
<i>Первый этап</i> Очистка территории от строительного мусора, сорной растительности, поросли кустарников, удаление отдельных деревьев, корчевка пней, снятие неплодородного или загрязненного грунта, погрузка и вывоз: работа бригадира и рабочих, работа погрузчика, работа грузовой машины Камаз.			Комплекс работ
Расчистка участка от деревьев и кустарников, утилизация порубочных остатков	100 м2	договорная	Погрузчик + 2 рабочих Стоимость зависит от объема и сложности работ
Удаление дерева с использованием естественного наклона	шт	от 600	Диаметр ствола от 10 Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно.
Удаление дерева со свободным падением частей на землю	шт	от 3500	Крупные деревья Выполняет арборист
Корчевка пней	шт	от 500	Стоимость зависит от величины корня и ручной или механизированной работы Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно
Удаление кустарников	шт	от 100 до 3000	В зависимости от размеров кустарника. Вывоз порубочных остатков оплачивается отдельно.

Уничтожение сорняков гербицидами сплошного действия аппаратом Штиль	100 м2	от 800	Без стоимости препаратов
Сбор и погрузка строительного и растительного мусора	Камаз	5000	
Вывоз мусора	Камаз	По факту	Аренда техники, пропуск на свалку
Разбивка территории			
Выезд специалиста, вынос проекта в натуру	100 м2	1500	На основе разбивочного чертежа
Разбивка участка	чел/час	300	
Вынос вертикальной планировки	отметка	250	
Земляные работы			
Земляные работы – комплекс работ, включающий выемку, перемещение, укладку грунта. Последний процесс сопровождается выравниванием и уплотнением			
Культивация почвы на глубину 0,15 м Трактор, плуг, фреза Сбор сорняков и камней вручную Улучшение состава почвы добавлением песка, торфа Улучшение плодородия почвы органическими удобрениями Повторная вспашка	м2	по смете	Комплекс работ. Задействованы Трактор, плуг, фреза. Работают 3 человека + 2 рабочих выполняют ручные работы
Разработка грунта: срез грунта, снятие, выемка, перемещение • тяжелый грунт (глина, опока) • средний грунт (суглинок) • легкий грунт (супесчаная почва)	м3	1100 1000 800	Создание корыта. Работа техники и рабочих Работа на участке загрязненном камнями и строительным мусором.
Первичная планировка базовым грунтом на горизонтальной поверхности На склоне	м3	150 200 - 250	Культивация, удаление сорняков, первичное выравнивание граблями
Перемещение и планировка привозного грунта вручную На склоне	м3	от 600 от 800	Отсыпка участка Разбрасывание кучи грунта, выравнивание граблями
Планировка привозным грунтом техникой	м3	450	Развоз грунта техникой, выравнивание граблями
Завоз и планировка грунта	м2	80	Слой 7 - 10 см
Планировка участка	м2	от 20	Выравнивание микрорельефа
Геопластика на слабопересеченном рельефе с максимальным подъемом земли • до 0,8 м	м2	600 800	Искусственное создание или изменение рельефа

<ul style="list-style-type: none"> • более 0,8 м, не более 1,5м 			
Завоз грунта, песка, щебня на участок тачками на расстояние <ul style="list-style-type: none"> • 10 м - 20 м • 20 м - 30 м 	м3	900 от 1000	Погрузка в тачки, перемещение, разгрузка
Предварительная подготовка плодородной земляной смеси с очисткой от корней <ul style="list-style-type: none"> • вручную 	м3	от 900	Просеивание, добавка компонентов грунта, очистка от корней
Культивация <ul style="list-style-type: none"> • техникой - мини трактор 	100 м2	от 800	До 10 см с выравниванием в горизонт
Вспашка, культивация мотоблоком	100 м2	от 800 до 1500	Целина Глубина 15 см
Перекопка почвы вручную после строительства с удалением сорняков и строительного мусора. первичное выравнивание граблями	м2	150 - 200	На небольших территориях Под клумбы, миксбордеры, огород
Перекопка почвы вручную с удалением сорняков: <ul style="list-style-type: none"> • сильное засорение, уплотненный грунт • среднее засорение • слабое засорение, насыпной грунт 	м2	150 - 200 150 100	На небольших территориях, не целина Под клумбы, миксбордеры, огород
Повторная перекопка почвы вручную с добавлением песка, торфа, перегноя	м2	100	100 руб/м2 перекопка + стоимость доставки тачками компонентов
Вертикальная планировка участка с уплотнением грунта	м2	105	Вручную
Финишная планировка поверхности вручную	м2	80	
Уплотнение грунта <ul style="list-style-type: none"> • катком • виброплитой 	м2	25 50	
Выкопка растения высотой до 1 м вручную с комом земли, деление многолетников	шт	от 150 60 - 120	
Выкопка и пересадка растения с комом земли высотой от 1 до 2,5 м: подготовка посадочных ям, подготовка почвы, посадка, фиксация растения, обработка стимуляторами, 1 полив.	шт	700 - 3000	В зависимости от высоты, ширины растения и размера кома
<i>Коэффициент сложности 1,25 % (применять на склонах, тяжелых почвах и др.)</i>			

Устройство газонов			
Устройство рулонного газона на подготовленное основание	м2	250 - 300	Укладка рулонов, подрезка, 2 прикатывания - перед и после, внесение удобрений перед укладкой, полив, 1-й покос через 2 недели.
Устройство рулонного газона на склоне от 3 до 20 градусов.	м2		Коэффициент 1,5%
Устройство посевного газона на готовое основание	м2	200	Посев и заделка семян, внесение удобрений перед посевом, прикатывание, 1-й покос, подсев.
Устройство посевного газона на георешетке с наполнением ячеек грунтом,	м2	600	Установка георешеток, наполнение ячеек грунтом, удобрениями, посев семян, покос, подсев - весь комплекс работ.
Монтаж бордюра - отсекаателя с закреплением	пм	150	
Укладка антикратовой сетки	м2	80	
Разгрузка рулонного газона	поддон	600	Вес поддона газона - 1500 т
Устройство клумб и цветников			
Подготовка цветника	м2	200 - 250	Перекопка и рыхление почвы, удаление сорняков, внесение дополнительного грунта, удобрений.
Создание контура цветника, устройство бордюра	пм	150	
Посадка однолетников по эскизу от Green Star	м2	800	60 - 80 шт на м2 Посадка, внесение удобрений, мульчирование Без стоимости растений и материалов
Посадка однолетников на склоне или в альпинарий	м2	1000	100 шт на м2 Посадка, внесение удобрений, мульчирование Без стоимости растений и материалов
Устройство миксбордера из многолетних растений	м2	900	Подготовка места, внесение свежего грунта, посадка рассады однолетних и многолетних цветов. Без стоимости растений и материалов
Посадка луковичных по эскизу	шт	40 - 50	Прорисовка узора, посадка, внесение удобрений, мульчирование Без стоимости растений.

Устройство специализированных цветников	м2	от 950	Из роз, пионов, рододендронов, трав. Подготовка специального состава грунта, внесение удобрений, посадка. Без стоимости растений.
Уход за цветниками	м2	от 150	Прополка, подрезка, сбор соцветий, внесение удобрений
Посадка деревьев и кустарников			
Посадка растений по технологии "Green Star" с гарантийными обязательствами на вегетационный период	% от стоимости растений	50%	Подготовка посадочных ям, доставка питательной смеси, посадка растений, полив, обработка стимуляторами приживаемости, установка фиксаторов. Гарантия - вегетационный сезон, только при монтаже автоматического полива и при условии сервисного обслуживания по Договору Замена посадочного материала на идентичный производится после заключения специалиста. Обмен на денежные средства не производится.
Посадка растений по технологии "Green Star" без гарантийных обязательств	% от стоимости растений	35%	
Посадка деревьев крупномеров	% от стоимости растений	30 %	Минимальная стоимость работ от 50000 руб.
<i>Прим.: Стоимость посадки вычисляется от суммы за посадочный материал. Грунт, удобрения, доставка растений не входят в стоимость посадки.</i>			
Посадка и пересадка			
Посадка плодово - ягодных культур по технологии "Green Star" • деревья (посадочная яма от 1×1×0,8)/ • кустарники (посадочная яма от 0,6×0,6×0,5) с гарантией		от 1500 от 300	Деревья - посадочная яма от 1×1×0,8 кустарники - посадочная яма от 0,6×0,6×0,5 Посадка с подбором состава грунта и микроэлементов соответственно потребности растения, обработка микроэлементами, полив.
Пересадка лиственных и хвойных кустарников		300 - 2500	Пересадка имеющихся на участке растений. Подготовка посадочного места, внесение плодородного грунта и

			комплекса удобрений; выкопка, посадка. полив
Пересадка крупных лиственных и хвойных деревьев		от 6000	Пересадка имеющихся на участке растений до 2,5 м высотой. Подготовка посадочного места, внесение плодородного грунта и комплекса удобрений.
Сопутствующие работы			
Укладка геотекстиля под отсыпку мульчирующими материалами: щепа, кора, мраморная крошка	м2	100	При имеющихся насаждениях, посаженных с разной степенью плотности. Подрезка ткани, закрепление
Засыпка щепы	м2	100	Норма - мешок 60 л на м2
Засыпка гравия (4 - 5 см)	м2	от 200	Засыпка в тележки, доставка, рассыпание, выравнивание
Погрузка щебня в тачки. перемещение, разгрузка, выравнивание руками	м3	1200	
Установка опор и подвязка растений к опорам	1 растение	50 - 150	Стоимость зависит от высоты растения Устанавливаются 3 опоры. Без стоимости материалов.
Устройство альпинариев и рокариев			
S = 6 - 10 м2, h = 0,8 - 1,0 м	м2	от 2500	Устройство песчано - щебеночного основания, планировка грунта, создание рельефа, установка камней по проекту, засыпка ячеек грунтом (без посадки растений)
S = 10 - 15 м2, h = 1,0 - 1,6 м	м2	от 2700	Устройство песчано-щебеночного основания, насыпи, установка камней по проекту, устройство террас, засыпка ячеек грунтом (без стоимости посадки растений)
Установка крупногабаритных камней	шт	договорная	Учитывается вес, размер, количество
Установка камней весом более 100 кг	шт	по факту	С привлечением техники
Устройство декоративного водоема			
Устройство декоративного			Комплекс работ

водоема из гидроизолирующей пленки.	м2	от 5800	
Декоративный водоем из пластиковой чаши	м2	от 2500	Комплекс работ
Устройство сухого ручья	м2	от 1200	Комплекс работ
Устройство площадок, дорожек Цены 2022 - 2023 гг.			
Монтаж террасной доски			
Монтаж террасной доски (декинга) из ДПК (древесно-полимерного композита):			Комплекс работ
Демонтаж покрытия	м2	от 300	
Устройство подложки--геотекстиль	м2	50	
Подготовка основания под каркас			
Монтаж свай	м2	от 350	
Устройство каркаса металлического или деревянного	м2	от 650	
Грунтовка каркаса (1 слой)			
Установка регулируемых опор	м2	1200	
Установка резиновых подушек под лаги	пм	40	
Монтаж опорного бруса (установка лаг)	шт	50	
	шт	50	
Монтаж террасной доски прямой	м2	350	
Монтаж террасной доски по диагонали	м2	850	
Монтаж декоративных элементов	м2	900	
Монтаж ступеней с изготовлением каркаса прямой	пм	от 300	
Монтаж ограждений из ДПК под углом и «крест»	пм	2500	
	пм	3000	
Мощение			
Цены ориентировочные, следует уточнять на месте по факту обследования участка			
Разбивка, разметка дорожек	м2	25	

Выемка грунта, выравнивание, уплотнение	м3	900	Бетон с завода В зависимости от материала и сложности рисунка
Засыпка щебня с трамбовкой 10см	м2	400	
Укладка геотекстиля	м2	100	
Засыпка песка с трамбовкой и проливкой	м2	350	
Подготовка бетонного основания под дорожки и площадки с армированием и опалубкой	м3	5000	
*Мощение "Стандартное": укладка брусчатки на готовое основание	м2	900 - 2000	
*Установка тротуарных бордюров прямолинейное/криволинейное	пм	400/500	
*Установка дорожных бордюров прямолинейное/криволинейное	пм	700/800	
*Установка водоотводных, ливневых лотков	пм	от 600 - 700	
*Подрезка краевых элементов	пм	250	
*Устройство дорожек из гравия, гранитной высевки мраморной крошки по готовому основанию	м2	150 - 250	
*Мощение природного камня на раствор	м2	от 2000	
*Пошаговая дорожка из природного камня с подготовкой песчаного основания	м2	1500 - 2000	
* Обработка камня пропиткой	м2	150	
<i>Коэффициент сложности 1,25 %</i>			
Устройство специальных покрытий на подготовленное основание			
• Укладка спортивного покрытия из резиновой плитки на подготовленное бетонное или песчано - гравийное основание	м2	от 900 - 1500	В зависимости от типа покрытия и способа укладки
• Устройство экопарковки на подготовленное песчано-гравийное основание с заполнением ячеек грунтом и удобрениями и посевом семян: - пластиковые модули (закрепление) - бетонные модули	м2	900	
• Устройство мульчирующего слоя из листовенной или сосновой коры или декоративной щепы: - укладка сетки, спанбонда, насыпка мульчирующего материала толщиной слоя ~ 5 см	м2	250	
• Устройство декоративного слоя из мраморной крошки: - укладка сетки, спанбонда, насыпка мульчирующего материала толщиной слоя ~ 3 - 5 см	м2	350	

Устройство ливневых стоков			
*Установка дождеприемника	шт	1500	
*Установка пескоприемников	пм	1500	
*Установка пластиковых каналов мелкосидающих на готовое бетонное основание	пм	500	
*Установка подземных стоков (из 110 мм полимерных труб)	пм	300 - 400	
*Монтаж колодца компрессора	шт	1300 - 1500	
*Монтаж колодезного люка	шт	800 - 1000	
Устройство пошаговой дорожки из натурального камня			
*Выемка грунта под каждый камень	м3	900	
*Устройство подушки из песка и щебня	м2	400	
*Укладка натурального камня на цементный раствор	м2	1500	
*Замес цементного раствора вручную (миксером)	м3	2000	
Устройство дорожки из гравия			
*Выкопка котлована согласно отметкам плана	м3	900	
*Установка пластикового бордюра	пм	180	
*Устройство песчаной подушки, укладка геотекстиля (при h подушки не более 20 см)	м2	300	
*Устройство отсыпки из щебня или гравия	м2	200	
Устройство подпорных стенок			
Выкопка котлована согласно отметкам проекта	м3	900	Зависит от высоты стенки
Устройство опалубки для бетонного основания	пм	200 - 400	
Устройство подушки под бетон	м2	300	Эффект мокрого камня
Приготовление бетона вручную	м3	2000	
Заливка бетонного фундамента с армированием	м3	от 4500	
Кладка природного камня на раствор с расшивкой швов	м3	от 10000	
Кладка природного камня на раствор без расшивки швов	м3	8500	
Облицовка стенки природным камнем	м2	от 1500	
Грунтование стен	м2	80	
Монтаж облицовочной штукатурной сетки	м2	90	
Обработка камня спец средством	м2	200	
Кладка кирпича	шт	40	
Кладка кирпича облицовочная	шт	70	
Инженерные системы			
Устройство дренажной системы			
Дренаж до 1 м глубиной - подготовка траншеи - подготовка песчано - гравийного основания	пм	от 2500	Зависимости от типа грунта, глубины закладки, рельефа местности, материалов обсыпки

- прокладка дренажных труб по уклону - вывод дрен в дренажные колодцы - обсыпка гранитным щебнем или гравием - "конверт " из геотекстиля - засыпка траншеи грунтом до уровня земли			
Установка пластиковых смотровых колодцев - выемка грунта - устройство дренирующего основания - установка колодца при глубине до 1,8 м - обратная засыпка	шт	4000	
Устройство бетонных дренажных колодцев	1 кольцо	по смете	Выемка грунта, устройство основания, установка бетонных колец
Установка дождеприемных колодцев, желобов	пм	от 1200	Ливневая канализация
Установка водоотводных лотков	шт	500	
Устройство дренажной ямы	шт	от 600	
Дренаж "эконом"	пм	от 1500	
Устройство ливневой канализации			
Устройство ливневой канализации Состав работ: - разбивка осей - нивелировка точек установки дождеприемников - монтаж дождеприемников - устройство траншей - контроль отметок уклона дна траншеи - устройство песчаного основания дна траншеи - монтаж труб - обратная засыпка траншеи грунтом	пм	от 1200	
Установка дождеприемника			
Установка пескоприемника	шт	1500	
Установка водоприемного лотка	шт	1500	
Установка пластиковых каналов	шт	350	
мелкосидящих на готовое бетонное основание	пм	500	
Установка подземных стоков (из 110мм полимерных труб)	пм	350 - 400	
Монтаж колодца компрессора	шт	1300 - 1500	
Монтаж колодезного люка	шт	800 - 1000	

Устройство системы полива			
Система автоматического полива	комплекс работ		по проекту
*Разбивка точек вывода	шт		
*Земельные работы (выкопка - заковка траншей)	пм	100	
*Монтаж системы автополива	% от материалов	150	
*Установка и обвязка насоса		50%	
*Работа электрика по подключению электрооборудования		6500	
		6500	
Система ручного полива	комплекс работ		по проекту
Установка водорозетки для полива	шт	от 1500	
Устройство системы декоративного освещения			
Устройство функционального освещения	по проекту	Комплекс работ	
После проведения подготовительных работ:			
- Монтаж и подключение электрического щита	шт	2000	
- Монтаж и подключение электрической точки	шт	350	
- Установка светильника на бетонное основание	шт	750	
- Прокладка кабеля	пм	100	
Установка малых архитектурных форм			
Беседка, пергола, детская площадка, скамейки, вазоны, садовая скульптура, фонтан, собачьи будки и вольеры	шт	по смете	
Дополнительная информация			
<i>Коэффициент сложности 1,25 % (применять на склонах, тяжелых почвах и др.), также при работе в тяжелых погодных условиях (как снег, дождь, мороз)</i>			
Материалы		рассчитываются в смете отдельно, не входят в стоимость работ	
Транспортные расходы		по факту	
Накладные расходы		3 - 5 % от сметы	
Авторское сопровождение - авторский контроль		10% от сметы	
Консультация специалиста		в офисе - бесплатно при выезде - от 1000 руб + транспортные расходы	
Прайс ландшафтных работ един для всех			
Скидки на общую стоимость работ ландшафтного дизайна обсуждаем с Заказчиками индивидуально			
Сметы на производство ландшафтных работ согласуем в офисе, достигаем консенсуса			
Ландшафтные работы на участке производим поэтапно в соответствии с Договором			
Комплектация объекта		от 10% от стоимости материалов	

Аванс на материалы 100%	
Поэтапная оплата выполненных работ по графику при 50%-ой предоплате.	

Менеджмент компании "Green Star" стремится максимально оптимизировать уровень затрат по выполнению ландшафтных работ, чтобы предложить вам лучшую цену на работы. Цены прайса не фиксированные. Многое зависит от индивидуальных факторов, как например, типа рельефа, состава грунта, подземных вод, засоренности объекта и других показателей. Ценообразование также зависит от техники и оборудования, которое использует компания, от уровня профессионализма персонала, от качества материалов от наличия или отсутствия собственного питомника растений и других факторов.

Поэтому в прайсе вы знакомитесь с ориентировочной стоимостью работ, чтобы понять порядок цен и убедиться, что мы предлагаем наиболее выгодные условия в Марий Эл.

Более точная цена на производство ландшафтных работ указывается в сметном расчете для вашего участка на основании выполненного нами ландшафтного дизайн - проекта вашего участка.

Директор Ландшафтной компании "GreenStar"

Ахатова Н.Г.

март 2024 г.